

# Прайс-лист на средства защиты растений

## от ООО "Агрокультура"

2025 год

Препарат	Действующее вещество	Норма расхода, л (кг)/га (т)	Тарная упаковка	Цена руб./л (кг)
<b>Фунгициды и протравители семян</b>				
<b>Байсайд, ВСК</b>	Протиоконазол, 40 г/л + флудиоксонил, 30 г/л + азоксистробин, 15 г/л	<b>1,0-1,5</b>	Канистра 10 л	<b>3 180</b>
<b>Балий, КМЭ</b>	Пропиконазол, 180 г/л + азоксистробин, 120 г/л	<b>0,6 - 1</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 480</b>
<b>Бенорад, СП</b>	Беномил, 500 г/кг	<b>0,3 - 3</b>	Пакет 3 кг, мешок 12 кг, коробка 1 кг, ВРП 0,5 кг*	<b>2 280</b>
<b>Бункер, ВСК</b>	Тебуконазол, 60 г/л	<b>0,4 - 0,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 620</b>
<b>Виал Траст, ВСК</b>	Тиабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л + антистрессовые компоненты	<b>0,3 - 0,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 060</b>
<b>Виал Трио, ВСК</b>	Прохлораз, 120 г/л + тиабендазол, 30 г/л + ципроконазол, 5 г/л	<b>0,8 - 1,25</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 420</b>
<b>Витарос, ВСК</b>	Карбоксин, 198 г/л + тирам, 198 г/л	<b>2,5 - 3</b>	Канистра 10 л	<b>1 710</b>
<b>Геката, КМЭ</b>	Дифеноконазол, 120 г/л + тетраконазол, 60 г/л	<b>0,4 - 1</b>	Канистра 5 л	<b>6 990</b>
<b>Идикум, СК</b>	Ипродион, 133 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + дифеноконазол, 6,7 г/л	<b>3 - 4,5</b>	Канистра 10 л	<b>3 390</b>
<b>Инсайд, СК</b>	Диметоморф, 200 г/л + флуазинам, 200 г/л	<b>0,8 - 1,2</b>	Канистра 5 л	<b>5 100</b>
<b>Интрада, СК</b>	Азоксистробин, 250 г/л	<b>0,4 - 1</b>	Канистра 5 л	<b>5 550</b>
<b>Клеймор, СК</b>	Флудиоксонил, 200 г/л	<b>1 - 2,5</b>	Канистра 10 л	<b>6 900</b>
<b>Кобальт, КМЭ</b>	Пропиконазол, 400 г/л	<b>0,25 - 0,4</b>	Канистра 5 л	<b>3 690</b>
<b>Колосаль, КЭ</b>	Тебуконазол, 250 г/л	<b>0,4 - 1</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 700</b>
<b>Колосаль Про, КМЭ</b>	Пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л	<b>0,2 - 0,6</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 960</b>
<b>Кредо, СК</b>	Карбендазим, 500 г/л	<b>0,3 - 1,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 350</b>
<b>Кумир, СК</b>	Сульфат меди трехосновный, 345 г/л	<b>5 - 6</b>	Канистра 10 л	<b>1 260</b>
<b>Ланцея, КМЭ</b>	Протиоконазол, 125 г/л + пикоксистробин, 100 г/л	<b>0,8-1,6</b>	Канистра 5 л	<b>3 570</b>



<b>Либертадор, СК</b>	Циазофамид, 160 г/л	<b>0,4 - 0,5</b>	Канистра 5 л	<b>7 150</b>
<b>Метаксил, СП</b>	Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг	<b>2 - 2,5</b>	Пакет 2 кг, мешок 12 кг, коробка 1 кг	<b>2 310</b>
<b>Ордан, СП</b>	Хлорокись меди, 689 г/кг + цимоксанил, 42 г/кг	<b>2 - 3</b>	Пакет 3 кг, мешок 15 кг, коробка 1 кг, ВРП 0,5 кг*	<b>2 250</b>
<b>Ордан МЦ, СП</b>	Манкоцеб, 640 г/кг + цимоксанил, 80 г/кг	<b>2 - 2,5</b>	Пакет 2 кг	<b>2 100</b>
<b>Оплот, ВСК</b>	Дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л	<b>0,4 - 0,6</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 550</b>
<b>Оплот Трио, ВСК</b>	Дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л + азоксистробин, 40 г/л	<b>0,4 - 0,6</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 960</b>
<b>Плантенол Нео, ВДГ</b>	Ципродинил, 500 г/л	<b>0,3-0,5</b>	Флакон 0,6 кг	<b>11 460</b>
<b>Приам, КЭ</b>	Ципродинил, 250 г/л	<b>0,6 - 2,1</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>5 100</b>
<b>Раёк, КЭ</b>	Дифеноконазол, 250 г/л	<b>0,15 - 0,4</b>	Флакон 1 л	<b>5 850</b>
<b>Ракурс, СК</b>	Эпоксиконазол, 240 г/л + ципроконазол, 160 г/л	<b>0,2 - 0,5</b>	Канистра 5 л	<b>7 200</b>
<b>Синклер, СК</b>	Флудиоксонил, 75 г/л	<b>0,2 - 1,6</b>	Канистра 5 л	<b>5 250</b>
<b>Спирит, СК</b>	Азоксистробин, 240 г/л + эпоксиконазол, 160 г/л	<b>0,3 - 0,8</b>	Канистра 5 л	<b>5 460</b>
<b>Стерлинг, ВСК</b>	Протиоконазол, 40 г/л + дифеноконазол, 30 г/л	<b>1,0-1,5</b>	Канистра 10 л	<b>1 350</b>
<b>Табу, ВСК</b>	Имидаклоприд, 500 г/л	<b>0,08 - 15</b>	Канистра 5 л	<b>5 400</b>
<b>Табу Нео, СК</b>	Имидаклоприд, 400 г/л + клотианидин, 100 г/л	<b>0,5 - 8</b>	Канистра 5 л	<b>5 700</b>
<b>Табу Супер, СК</b>	Имидаклоприд, 400 г/л + фипронил, 100 г/л	<b>0,4 - 8</b>	Канистра 5 л	<b>8 700</b>
<b>Талант, СК</b>	Хлороталонил, 500 г/л	<b>2,2 - 3</b>	Канистра 10 л	<b>1 500</b>
<b>Терция, СК</b>	Прохлораз, 60 г/л + тритикоконазол, 20 г/л + азоксистробин, 10 г/л	<b>2 - 2,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 670</b>
<b>Тиацин Био, МКЭ</b>	Масло чайного дерева, 240 г/л	<b>1,5-5,0</b>	Канистра 10 л	<b>4 560</b>
<b>Тирада, СК</b>	Тирам, 400 г/л + дифеноконазол, 30 г/л	<b>1,5 - 4</b>	Канистра 10 л	<b>1 980</b>
<b>ТМТД, ВСК</b>	Тирам, 400 г/л	<b>3 - 12</b>	Канистра 10 л	<b>1 080</b>
<b>Хет-Трик, СК</b>	Имидаклоприд, 333 г/л + дифеноконазол, 67 г/л + тебуконазол, 17 г/л	<b>1 - 1,5</b>	Канистра 10 л	<b>4 500</b>
<b>Шриланк, КМЭ</b>	Масло чайного дерева, 400 г/л + дифеноконазол, 150 г/л	<b>0,3 - 0,7</b>	Канистра 5 л	<b>9 000</b>
<b>Эвклид, СК</b>	Азоксистробин, 250 г/л + боскалид, 150 г/л	<b>0,4-1,0</b>	Канистра 5 л	<b>6 570</b>
<b>Инсектициды</b>				
<b>Алиот, КЭ</b>	Малатион, 570 г/л	<b>0,5 - 1,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 470</b>
<b>Аспид, СК</b>	Тиаклоприд, 480 г/л	<b>0,1 - 0,15</b>	Канистра 5 л	<b>9 900</b>
<b>Борей, СК</b>	Имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л	<b>0,08 - 0,3</b>	Флакон 1 л, канистра 5 л	<b>4 290</b>
<b>Борей Нео, СК</b>	Альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л	<b>0,1 - 0,2</b>	Флакон 1 л, канистра 5 л	<b>4 380</b>



<b>Брейк, МЭ</b>	Лямбда-цигалотрин, 100 г/л	<b>0,05 - 0,24</b>	Канистра 5 л	<b>3 300</b>
<b>Герольд, ВСК</b>	Дифлубензурон, 240 г/л	<b>0,05 - 2</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 780</b>
<b>Дюссак, КЭ</b>	Эмаектин бензоат, 50 г/л	<b>0,2-0,5</b>	Канистра 5 л	<b>6 300</b>
<b>Жукоед Био, СК</b>	Спиносад, 240 г/л	<b>0,125-1,2</b>	Канистра 5 л	<b>33 900</b>
<b>Мамба, КЭ</b>	Альфа-циперметрин, 150 г/л	<b>0,05 - 0,24</b>	Канистра 5 л	<b>2 160</b>
<b>МатринБио, ВР</b>	Матрин, 5 г/л	<b>1 - 1,5</b>	Флакон 1 л, канистра 5 л, 10 л	<b>3 510</b>
<b>Сирокко, КЭ</b>	Диметоат, 400 г/л	<b>0,5 - 2,8</b>	Канистра 10 л	<b>1 380</b>
<b>Скарабей, СЭ</b>	Дифлубензурон, 300 г/л + эсфенвалерат, 88 г/л	<b>0,2 - 0,7</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>7 440</b>
<b>Скутум, СК</b>	Фипронил, 250 г/л	<b>0,06 - 0,1</b>	Канистра 5 л	<b>8 700</b>
<b>Стилет, МД</b>	Индоксакарб, 100 г/л + абамектин, 40 г/л	<b>0,2 - 0,55</b>	Флакон 1 л, канистра 5 л	<b>9 900</b>
<b>Сэмпай, КЭ</b>	Эсфенвалерат, 50 г/л	<b>0,2 - 1</b>	Канистра 5 л	<b>1 800</b>
<b>Тайра, КЭ</b>	Хлорпирифос, 480 г/л	<b>0,8 - 2</b>	Канистра 10 л	<b>1 800</b>
<b>Танрек, ВРК</b>	Имидаклоприд, 200 г/л	<b>0,05 - 1,5</b>	Флакон 1 л	<b>4 200</b>
<b>Шарпей, МЭ</b>	Циперметрин, 250 г/л	<b>0,1 - 0,48</b>	Канистра 5 л	<b>1 860</b>
<b>Энлиль, КЭ</b>	Диазинон, 600 г/л	<b>0,8 - 2</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 400</b>
<b>Гербициды</b>				
<b>Алсион, ВДГ</b>	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	<b>0,006 - 0,025</b>	Флакон 0,3 кг	<b>18 660</b>
<b>Балерина, СЭ</b>	Сложный 2-этилгексильный эфир 2,4-Д к-ты, 410 г/л (в пересчете на 2,4-Д к-ту) + флорасулам, 7,4 г/л	<b>0,3 - 0,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 530</b>
<b>Балерина Супер, СЭ</b>	Сложный 2-этилгексильный эфир 2,4-Д к-ты, 410 г/л (в пересчете на 2,4-Д к-ту) + флорасулам, 15 г/л	<b>0,3 - 0,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 710</b>
<b>Балерина Форте, СЭ</b>	Сложный 2-этилгексильный эфир 2,4-Д к-ты, 300 г/л (в пересчете на 2,4-Д к-ту) + пиклорам, 37,5 г/л + флорасулам, 10 г/л	<b>0,5 - 0,75</b>	Канистра 10 л	<b>1 710</b>
<b>Биолан Супер, ВР</b>	Диметиламинная соль 2,4-Д к-ты, 447 г/л (в пересчете на 2,4-Д к-ту) + диметиламинная соль дикамбы к-ты, 156 г/л (в пересчете на дикамбы к- ту)	<b>0,3 - 1,15</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 500</b>
<b>Бицепс 300, МКЭ</b>	Десмедифам, 150 г/л + фенмедифам, 150 г/л	<b>1 - 1,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 520</b>
<b>Бицепс Гарант, КЭ</b>	Десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + этофумезат, 110 г/л	<b>1 - 3</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 520</b>
<b>Бомба, ВДГ</b>	Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг	<b>0,02 - 0,03</b>	Флакон 0,3 кг	<b>19 980</b>
<b>Гайтан, КЭ</b>	Пендиметалин, 330 г/л	<b>2,3 - 6</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 740</b>
<b>Галион, ВР</b>	Клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л	<b>0,27 - 0,31</b>	Канистра 5 л	<b>7 380</b>
<b>Гамбит, СК</b>	Прометрин, 500 г/л	<b>1,5 - 3,5</b>	Канистра 10 л	<b>1 500</b>
<b>Гаур, КЭ</b>	Оксифлуорфен, 240 г/л	<b>0,5 - 1</b>	Канистра 5 л	<b>3 300</b>
<b>Гербитокс, ВРК</b>	МЦПА к-та в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей, 500 г/л (в пересчете на МЦПА к-ту)	<b>0,5 - 1,5</b>	Канистра 10 л	<b>1 176</b>



<b>Гербитокс-Л, ВРК</b>	МЦПА к-та в виде смеси калиевой и натриевой солей, 300 г/л (в пересчете на МЦПА к-ту)	<b>1,3 - 1,7</b>	Канистра 10 л	<b>846</b>
<b>Горгон, ВРК</b>	МЦПА к-та, 350 г/л (в пересчете на МЦПА к-ту) + пиклорам, 150 г/л	<b>0,15 - 4,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 000</b>
<b>Грамнион, КЭ</b>	Клетодим, 150 г/л	<b>0,4 - 1,5</b>	Канистра 5 л	<b>2 760</b>
<b>Грейдер, ВГР</b>	Имазапир, 250 г/л	<b>0,075 - 5</b>	Канистра 10 л, флакон 1 л	<b>4 860</b>
<b>Деймос, ВРК</b>	Диметиламинная соль дикамбы к-ты, 480 г/л (в пересчете на дикамбы к-ту)	<b>0,15 - 3,1</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 490</b>
<b>Деметра, КЭ</b>	Флуороксибир, 350 г/л	<b>0,43 - 0,57</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>4 200</b>
<b>Дублон, СК</b>	Никосульфурон, 40 г/л	<b>1 - 1,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 650</b>
<b>Дублон Голд, ВДГ</b>	Никосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг	<b>0,05 - 0,07</b>	Флакон 0,75 кг	<b>24 900</b>
<b>Дублон Супер, ВДГ</b>	Натриевая соль дикамбы к-ты, 425 г/кг (в пересчете на дикамбы к-ту) + никосульфурон, 125 г/кг	<b>0,3 - 0,5</b>	Флакон 0,8 кг	<b>7 800</b>
<b>Зерномакс, КЭ</b>	Сложный 2-этилгексильный эфир 2,4-Д к-ты, 500 г/л (в пересчете на 2,4-Д к-ту)	<b>0,6 - 0,8</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>1 200</b>
<b>Камелот, СЭ</b>	С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л	<b>3 - 4</b>	Канистра 10 л	<b>1 440</b>
<b>Кантата, МД</b>	Йодосульфурон-метил-натрий, 100 г/л + антидот мефенпир-диэтил, 300 г/л	<b>0,07-0,1</b>	Флакон 1 л	<b>11 100</b>
<b>Квикстеп, МКЭ</b>	Клетодим, 130 г/л + галоксифоп-Р-метил, 80 г/л	<b>0,4 - 0,8</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 090</b>
<b>Кентавр, ВДГ</b>	Флукарбазон натрия, 700 г/кг	<b>0,025 - 0,07</b>	Флакон 0,3 кг	<b>24 600</b>
<b>Клинч, ВДГ</b>	Пиклорам, 750 г/кг	<b>0,03 - 1,2</b>	Флакон 0,3 кг	<b>14 400</b>
<b>Когорта, ВГР</b>	Бентазон, 330 г/л + фомесафен, 150 г/л	<b>1 - 2</b>	Канистра 10 л	<b>2 850</b>
<b>Корсар, ВРК</b>	Бентазон, 480 г/л	<b>1 - 4</b>	Канистра 10 л	<b>2 040</b>
<b>Корсар Супер, ВРК</b>	Бентазон, 400 г/л + имазамокс, 25 г/л	<b>1,2 - 1,6</b>	Канистра 10 л	<b>3 510</b>
<b>Крейцер, ВДГ</b>	Никосульфурон, 650 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг + флорасулам, 40 г/кг	<b>0,09 - 0,11</b>	Флакон 0,5 кг	<b>24 600</b>
<b>Лазурит, СП</b>	Метрибузин, 700 г/кг	<b>0,5 - 1,4</b>	Мешок 2 кг, 10 кг, коробка 0,5 кг, ВРП 0,5 кг*	<b>6 390</b>
<b>Лазурит Супер, КНЭ</b>	Метрибузин, 270 г/л	<b>1 - 1,6</b>	Канистра 5 л	<b>3 360</b>
<b>Лазурит Ультра, СК</b>	Метрибузин, 600 г/л	<b>0,3 - 1,6</b>	Канистра 10 л	<b>5 460</b>
<b>Ластик Топ, МКЭ</b>	Феноксапроп-П-этил, 90 г/л + клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + антидот клоквиносет-мексил, 40 г/л	<b>0,4 - 0,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>3 090</b>
<b>Ластик Экстра, КЭ</b>	Феноксапроп-П-этил, 70 г/л + антидот клоквиносет-мексил, 40 г/л	<b>0,8 - 1</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 040</b>
<b>Магnum, ВДГ</b>	Метсульфурон-метил, 600 г/кг	<b>0,008 - 0,3</b>	Флакон 0,1 кг	<b>13 200</b>
<b>Магnum Супер, ВДГ</b>	Трибенурон-метил, 450 г/кг + метсульфурон-метил, 300 г/кг	<b>0,009 - 0,012</b>	Флакон 0,3 кг	<b>13 200</b>



<b>Миура, КЭ</b>	Хизалофоп-П-этил, 125 г/л	<b>0,4 - 1,2</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 220</b>
<b>Морион, СК</b>	Изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л	<b>0,75 - 1</b>	Канистра 10 л	<b>3 450</b>
<b>Мортира, ВДГ</b>	Трибенурон-метил, 750 г/кг	<b>0,01 - 0,05</b>	Флакон 0,3 кг	<b>14 700</b>
<b>Нексус, ВР</b>	Фомесафен, 240 г/л	<b>1 - 1,75</b>	Канистра 10 л	<b>2 010</b>
<b>НордСтрим, ВДГ</b>	Пиклорам, 350 г/кг + трибенурон-метил, 200 г/кг + флорасулам, 80 г/кг	<b>0,05 - 0,075</b>	Флакон 0,75 кг	<b>11 700</b>
<b>Одиссей, ВГР</b>	Имазетапир, 40 г/л + имазамокс, 30 г/л	<b>0,5 - 1</b>	Канистра 10 л	<b>3 450</b>
<b>Парадокс, ВРК</b>	Имазамокс, 120 г/л	<b>0,25 - 0,4</b>	Канистра 5 л	<b>8 100</b>
<b>Пилот, ВСК</b>	Метамитрон, 700 г/л	<b>1,5 - 6</b>	Канистра 10 л	<b>3 600</b>
<b>Питон, КЭ</b>	Пропизохлор, 720 г/л	<b>2 - 3</b>	Канистра 10 л	<b>2 100</b>
<b>Плектор, ВДГ</b>	Диклосулам, 750 г/кг	<b>0,015 - 0,05</b>	Флакон 0,3 кг	<b>48 000</b>
<b>Плуггер, ВДГ</b>	Трибенурон-метил, 625 г/кг + метсульфурон-метил, 125 г/кг	<b>0,01 - 0,02</b>	Флакон 0,3 кг	<b>13 200</b>
<b>Сахара, КЭ</b>	Карфентразон-этил, 480 г/л (в пересчете на карфентразон к-ту)	<b>0,025 - 0,125</b>	Канистра 5 л	<b>19 800</b>
<b>Себринг, СК</b>	Метамитрон, 350 г/л + этофумезат, 150 г/л	<b>2,0-4,0</b>	Канистра 10 л	<b>2 640</b>
<b>Симба, КЭ</b>	С-метолахлор, 960 г/л	<b>1,3 - 2</b>	Канистра 10 л	<b>2 460</b>
<b>Стингрей, КЭ</b>	Пиноксаден, 50 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л	<b>0,6-1,2</b>	Канистра 5 л	<b>3 360</b>
<b>Суховей, ВР</b>	Дикват, 150 г/л (в пересчете на дикват-ион)	<b>1 - 4</b>	Канистра 10 л	<b>1 050</b>
<b>Торнадо 500, ВР</b>	Глифосат (изопропиламинная соль), 500 г/л глифосата к-ты	<b>1,5 - 5,4</b>	Канистра 10 л	<b>930</b>
<b>Торнадо 540, ВР</b>	Глифосат (калиевая соль), 540 г/л глифосата к-ты	<b>1,4 - 5</b>	Канистра 10 л	<b>990</b>
<b>Торнадо, ВР</b>	Глифосат (изопропиламинная соль), 360 г/л глифосата к-ты	<b>2 - 8</b>	Канистра 10 л	<b>690</b>
<b>Транш Супер, СК</b>	Метазахлор, 333 г/л + квинмерак, 83 г/л	<b>2 - 3</b>	Канистра 10 л	<b>4 100</b>
<b>Трейсер, КЭ</b>	Кломазон, 480 г/л	<b>0,2 - 1</b>	Канистра 5 л	<b>4 500</b>
<b>Трицепс, ВДГ</b>	Трифлусульфурон-метил, 750 г/кг	<b>0,02</b>	Флакон 0,3 кг	<b>39 000</b>
<b>Фабиан, ВДГ</b>	Имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон-этил, 150 г/кг	<b>0,08 - 0,1</b>	Флакон 0,5 кг, 1 кг	<b>18 600</b>
<b>Форкаст, МД</b>	Дифлюфеникан, 150 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 8 г/л + антидот мефенпир-диэтил, 30 г/л	<b>0,7-1,2</b>	Канистра 5 л	<b>3 300</b>
<b>Фултайм, МД</b>	Мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 37,5 г/л + пиклорам, 17,5 г/л	<b>1 - 2</b>	Канистра 10 л	<b>3 420</b>
<b>Хакер 300, ВР</b>	Клопиралид, 300 г/л	<b>0,1 - 0,66</b>	Канистра 5 л	<b>5 400</b>
<b>Хакер, ВРГ</b>	Клопиралид, 750 г/кг	<b>0,06 - 0,2</b>	Флакон 0,5 кг, 1 кг	<b>15 000</b>
<b>Эгида, СК</b>	Мезотрион, 480 г/л	<b>0,2 - 0,35</b>	Канистра 5 л	<b>7 350</b>
<b>Эскудо, ВДГ</b>	Римсульфурон, 500 г/кг	<b>0,02 - 0,025</b>	Флакон 0,3 кг	<b>36 000</b>
<b>Эсток, ВДГ</b>	Этаметсульфурон-метил, 750 г/кг	<b>0,015 - 0,025</b>	Флакон 0,3 кг	<b>36 900</b>
<b>Эурон, ВДГ</b>	Сульфометурон-метил, 750 г/кг	<b>0,24 - 0,35</b>	Флакон 0,3 кг	<b>15 000</b>
<b>Регуляторы роста</b>				
<b>Рэгги, ВРК</b>	Хлормекватхлорид, 750 г/л	<b>0,8 - 2</b>	Канистра 10 л	<b>945</b>



<b>Трафик, ВРК</b>	Калиевая соль малеинового гидразида, 270 г/л	<b>9 - 15</b>	Канистра 10 л	<b>1890</b>
<b>Адьюванты и пеногасители</b>				
<b>Адью, Ж</b>	Этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л	<b>0,1 % (100 мл на 100 л рабочего раствора)</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>972</b>
<b>Аллюр, Ж</b>	Производные жирных аминов и полисорбат 20 (уникальная комбинация липофильного пенетранта и высокоэффективного смачивателя)	<b>0,1 % (100 мл на 100 л рабочего раствора)</b>	Канистра 5 л	<b>2 670</b>
<b>Галоп, Ж</b>	Сочетание метилированных растительных масел, этоксилированных жирных спиртов и запатентованного анионного производного алкилполиглюкозида	<b>0,25 % (250 мл на 100 л рабочего раствора)</b>	Канистра 5 л	<b>1950</b>
<b>Пегасит, Ж</b>	Силиконовая эмульсия, функциональные добавки	<b>0,001 - 0,002 % (1 - 2 мл на 100 л рабочего раствора)</b>	Флакон 0,5 л	<b>4 500</b>
<b>Полифем, Ж</b>	Органомодифицированные силоксаны	<b>0,05 % (50 мл на 100 л рабочего раствора)</b>	Флакон 1 л	<b>4 590</b>
<b>Красители и пленкообразователи</b>				
<b>Коллер, СК</b>	Пигментная паста, микроэлементы, прилипатель	<b>0,3 - 0,5</b>	Канистра 5 л, 10 л	<b>2 100</b>
<b>Кондиционеры воды для приготовления рабочего раствора</b>				
<b>Сойлент, ВР</b>	Ортофосфорная кислота, индикаторный краситель, антифриз, буферные добавки, ПАВ	<b>Зависит от качества воды</b>	Канистра 10 л	<b>390</b>
<b>Чистящее средство для оборудования</b>				
<b>Фуга, Ж</b>	Вторичные этоксилированные, бутоксилированные спирты, монобутиловый эфир диэтиленгликоля, моноэтаноламин, сульфосукцинат натрия, изопропиловый спирт	<b>0,5 - 1,5 л на 100 л воды</b>	Канистра 10 л	<b>960</b>

\* ООО «АгроКультура» оставляет за собой право изменить прайс-лист при изменении курса валют и/или стоимости сырья и расходных материалов.

\*\* водорастворимые пакеты (ВРП) по 0,5 кг, 6 шт. в единой полиэтиленовой упаковке. Минимальная партия - 1 коробка по 12 кг.

